

Приложение № 1.1
утверждено приказом
министерства образования
Саратовской области
от _____ 2020 г. № _____

АКТ
оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2020/2021 учебного года
составлен «1» августа 2020 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области, основное здание построено в 1936 г., пристройка – 1963 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района

(учредитель организации)

юридический адрес: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, улица Ленина, д. 116
физический адрес: 412420, Саратовская область, г. Аткарск, улица Ленина, д. 116

(юридический адрес, физический адрес организации)

Тарасова Инесса Юрьевна, тел. 8(84552) 3-15-57

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 07.07.2020 № 449 «О подготовке образовательных организаций Аткарского муниципального района к 2020-2021 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 1 августа 2020 по 18 августа 2020 года комиссией администрации Аткарского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации Аткарского муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных отношений – Балацкая С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

начальник управления образования администрации Аткарского муниципального района Копенкина Н.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

государственный инспектор Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Прокофьев С.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

директор МУ «Хозяйственно – эксплуатационной группы учреждений образования Аткарского муниципального района» Кириллов В.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Евдошенко Т.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер - электрик МУ «Хозяйственно – эксплуатационной группы учреждений образования Аткарского муниципального района Гайкалов Г.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области

(полное наименование организации (далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 19.03.2014

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» декабря 2010 г. № 64-64-24/008/2010-215, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» января 2013 г. № 64:39:030228:31 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «12» июля 2016 г., серия 64ЛО1 № 0002534, регистрационный номер 2793, Министерством образования Саратовской области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» мая 2011 г.,
Министерством образования Саратовской области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64 ОП № 000400, срок действия свидетельства с «31» мая 2011 г. до «31» мая 2023 года.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 10.12.2020 (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от « » 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 единиц.

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 единица.

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 единиц.

6. Проведенные в 2020 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не проводились

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на 1 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска, побелка, оштукатуривание стен, замена деревянных рам и дверей на стеклопакеты, замена труб водоснабжения и отопления.

объем финансирования данных видов работ (руб.);

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2020/2021 учебного года:

виды работ:

объем финансирования данных видов работ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания

не проведено.

(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 400 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 326 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 50 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 19; количество обучающихся - 326 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 19 классов, 326 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ – ИМЕЮТСЯ;
(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации – ИМЕЮТСЯ ;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 23 человек 50 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек,

педагог-библиотекарь 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 5 человек 11 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 18 человек 39 %;

з) наличие планов работы организации на 2020/2021 учебный год ИМЕЮТСЯ, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19. ИМЕЮТСЯ
(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудованные средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	6	5	90%	Имеется	Имеется	удовлетворительное		

2.	Кабинеты иностранного языка	2	1	70%	Имеется	Имеется	удовлетворительное		
3.	Кабинет физики	1	1	80%	Имеется	Имеется	удовлетворительное	да	
4.	кабинет информатики	1	1	100%	Имеется	Имеется	Соответствует	да	
5.	кабинет математики	1	1	100%	Имеется	Имеется	удовлетворительное		
6.	кабинет русского языка и литературы	2	2	100%	Имеется	Имеется	Соответствует		
7.	кабинет биологии	1	1	70%	Имеется	Имеется	удовлетворительное		
8.	кабинет химии	1	1	70%	Имеется	Имеется	соответствует	да	
9.	актовый зал	1	1	100%	Имеется	Имеется	удовлетворительное	да	
10.	кабинет технологии	1	1	100%	Имеется	Имеется	удовлетворительное	да	
11.	спортивный зал	1	1	70%	Имеется	Имеется	удовлетворительное		
12.	кабинет развивающего обучения	2	2	70%	Имеется	Имеется	удовлетворительное		
13.	кабинет географии	1	1	100%	Имеется	Имеется	удовлетворительное		
14.	кабинет истории	1	1	70%	Имеется	Имеется	соответствует		
15.	библиотека	1	1	80%	Имеется	Имеется	удовлетворительное	да	

б) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната _____ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей _____ (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

✓ физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

ёмкость – 50 человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
✓ тренажёрный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
✓ бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
✓ музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
✓ музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
✓ учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
✓ компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 15 человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

ж) обеспечение организация компьютерной техникой – обеспечена;
общее количество компьютерной техники - 60 единиц, из них подлежит списанию - 20 единиц, планируется к закупки в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: физический и моральный износ;

з) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарём – имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительно (не удовлетворительное), акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 30.07.2020 года № 1, комиссия МОУ – СОШ № 1 г. Аткарка
наименование органа оформившего акт – разрешение

потребность в спортивном оборудовании: для проведения занятий _____ по гимнастике, лёгкой атлетике, зимним видом спорта, плаванию
наименование оборудования, количество оборудования

Основные недостатки: _____;

и) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительно (не удовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется частичная:
комплект классов – 6; доска ученическая - 4; шкаф книжный - 15; и т.д.

к) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительно (не удовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 7; стулья офисные - 30; кровати - 0; и т.д.;

л) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- число книг - 14309, фонд учебников 7764 шт., 87%;

- научно – педагогическая и методическая литература 513;

Основные недостатки: недостаточное количество детской литературы

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

9. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительно
общая площадь участка - 6008 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие требованиям – не имеется;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки

наличие спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

10. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

должность	Профиль работы	Количество ставок	характер работы (штат, договор)	примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	Договор от 18.04.2016	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)

Реквизиты лицензии серия ЛО-64 от «20» июля 2020 года, № 0006138, регистрационный номер ЛО-64-01-004838;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога - психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

11. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, одна

(количество смен) (количество столовых)

столовая на 60 посадочных мест. Буфет имеется на 60 мест.

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 150

в) количество посадочных мест 60 ед. достаточное (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повар в штате образовательной организации

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

Качество эстетического оформления залов приема пищи

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) процент охвата горячим питанием составляет 97 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 58 детей, что составляет 19 % от их общего количества;

е) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг) из полуфабрикатов по заключённым договорам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет _____;

ё) хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

ж) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

пароконвектомат - 1 шт., духовой шкаф -1 шт., термопот -1шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

з) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

и) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

й) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное в установленном законом порядке имеется

(имеется, не имеется);

л) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

стационарный питьевой фонтанчик; вода, расфасованная в емкости.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор от 27.03.2020 года № 59-д с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области в Аткарском районе»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

13. Транспортное обеспечение организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 6 человек, 1,8 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) _____,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

(проведена, не проведена)

б) присвоена 3 категория защищенности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 5 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

;

(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС, кнопки экстренного вызова _____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением

оборудована и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствие охранной сигнализации, обеспечение охраны сотрудника частных охранных организаций.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует _____ нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____ ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____ .
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» _____
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая обеспечивающая подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство _____ .
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится на I этаже, исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _____ обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № _____ от « ____ » _____ 2020 года, выданного

_____ (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль _____.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,

(проведена, не проведена)

_____ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается _____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной _____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СО «Облводоресурс».

19. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

20. Канализация центральная канализация г. Аткарска _____.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

			исполнения предписания	
1.	Северо-Западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области	05.02.2022	1,0 млн.руб.	да

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) наличие тепловизоров _____ шт.,
- б) наличие бесконтактных термометров _____ шт.,
- в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
- г) запас дезинфицирующих средств _____ указать объем,
- д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы _____ шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, _____ шт.),
- е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) _____ (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

имеется (отсутствует)

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2020/2021 учебного года

составлен « 4 » августа 2020 года

Структурное подразделение - детский сад «Родничок»
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы № 1 имени 397 – й Сарненской дивизии

города Аткарска, 1942 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района

(учредитель организации)

412420, Саратовская область, г.Аткарск, ул. Ленина, д.116

(юридический адрес организации)

412420, Саратовская область, г.Аткарск, ул. Революционная, д.112

(физический адрес организации)

Тарасова Инесса Юрьевна, (845-52) 3 - 15 - 57

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от 07.07.2020 № 449 «О подготовке образовательных организаций Аткарского муниципального района к 2020-2021 учебному году» в период с « 1 » августа по « 18 » августа 2020 г. комиссией администрации Аткарского муниципального района Саратовской области в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации Аткарского муниципального района –
Балацкая С.А

Заместитель председателя комиссии: _____;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: _____;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник управления образования администрации Аткарского муниципального района – Копенкина Н.В.;

государственный инспектор Петровского, Аткарского и Екатериновского
директор Муниципального учреждения «Хозяйственно – эксплуатационная группа
учреждений образования Аткарского муниципального района -Кириллов В.В.;

председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ - Евдошенко Т.В.;

инженер – электрик Муниципального учреждения «Хозяйственно –
эксплуатационная группа учреждений образования Аткарского муниципального
района - Гайкалов Г.Н.

проведена оценка готовности Структурного подразделения - детский сад
«Родничок» Муниципального общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы № 1 имени 397 – й Сарненской дивизии города
Аткарска

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 1 имени 397 – й Сарненской дивизии города Аткарска

Дата регистрации - 19.03.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 15.02.2012 г. № 64 – АГ 385207, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 27.12.2013 г. № 64 – АД 097754, подтверждающее постоянное (бессрочное) пользование земельным участком;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 12.07.2016 г., серия 64ЛО1 № 0002534, регистрационный номер 2793, Министерством образования Саратовской области. Срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано 31.05.2011 г., Министерством образования Саратовской области Серия 64 ОП № 000400, срок действия свидетельства с 31.05.2011 г. до 31.05.2023 г.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 10.12.2020 г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «___» _____ 2020 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единица).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2020 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не проводились.

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на _____ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2020/2021 учебного года:

виды работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

проведено техническое обследование здания не проведено.

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 26 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 7 человек (дежурная группа), в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс _____ человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 4 человека - 28.57 %;

в том числе:

педагог-психолог – 0 человек, социальный педагог – 0 человек,

педагог-библиотекарь – 0 человек;

административно-хозяйственных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 10 человек - 71.43 %;

з) наличие планов работы организации на 2020/2021 учебный год имеются, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – имеются.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) спальня корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 21 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: _____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____, обеспечивает (не
 (имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «__» _____ 20__ г. № _____,

Потребность в спортивном оборудовании: _____

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 0.0673 га;

наличие малых архитектурных форм на площадках, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным нормам.

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-----------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена _____ от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость _ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ :
(имеется, не имеется).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

11. Питание воспитанников – организовано:

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: _____;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации _____.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: _____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

з) питьевой режим обучающихся организован,

Основные недостатки:_____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется Договор от 18.04.2020 года № 73 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области города Аткарска.

12. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

б) присвоена 4 категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает от несанкционированного доступа;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки:_____.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.

Основные результаты приемки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена РСПИ «Стрелец - Мониторинг обеспечивающая подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно – контрольное устройство

Пожарная сигнализация находится исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась. Вывод на основании акта № ____ от « ____ » _____ 20__ года, выданного _____ - _____ ;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена _____.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации: централизованное.

18. Газоснабжение образовательной организации: централизованное.

19. Канализация: централизованная.

20. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

21. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) наличие тепловизоров _____ шт.,

б) наличие бесконтактных термометров _____ шт.,

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,

г) запас дезинфицирующих средств _____ указать объем,

д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1 шт.),

е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) _____ (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 2020 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» ____ по «__» ____ 2020 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ____ 2020 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: [подпись] С.А. Балацкая
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Н.В. Копенкина
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ С.А. Прокофьев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ В.В. Кириллов
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Т.В. Евдошенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Г.Н. Гайкалов
(подпись) (инициалы, фамилия)

