

## АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации  
к началу 2019/2020 учебного года  
составлен «6» августа 2019 года

Структурное подразделение - детский сад «Родничок»  
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней  
общеобразовательной школы № 1 имени 397 – й Сарненской дивизии  
города Аткарска  
1942 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района

(учредитель организации)

412420, Саратовская область, г.Аткарск, ул. Ленина, д.116

(юридический адрес организации)

412420, Саратовская область, г.Аткарск, ул. Революционная, д.112

(физический адрес организации)

Тарасова Инесса Юрьевна, (845-52) 3 - 15 - 57

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Аткарского муниципального района от 29.07.2019 № 540 «О подготовке образовательных организаций Аткарского муниципального района к 2019-2020 учебному году», приказом Управления образования администрации Аткарского муниципального района Саратовской области от « 22» июля 2019 г. № 245 в период с «05» по «16» августа 2019 г. комиссией Управления образования администрации Аткарского муниципального района Саратовской области в составе:

Председатель комиссии:

Шерешилова Л.В. – и.о. заместителя главы администрации Аткарского муниципального района.

Члены комиссии:

Копенкина Н.В. – начальник управления образования администрации Аткарского муниципального района;

Прокофьев С.А. – государственный инспектор Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору;

Кириллов В.В. – директор Муниципального учреждения «Хозяйственно – эксплуатационная группа учреждений образования Аткарского муниципального района;

Евдошенко Т.В. – председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);

Гайкалов Г.Н. – инженер – электрик Муниципального учреждения

«Хозяйственно – эксплуатационная группа учреждений  
образования Аткарского муниципального района.

проведена оценка готовности Структурного подразделения - детский сад «Родничок» Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 1 имени 397 – й Сарненской дивизии города Аткарска

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 1 имени 397 – й Сарненской дивизии города Аткарска

Дата регистрации – 19.03.2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 27.12.2013 г. № 64 – АД 097754, подтверждающее постоянное (бессрочное) пользование земельным участком;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 15.02.2012 г. № 64 – АГ 385207, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.07.2016 г. № 2793 установленной формы и выданной Министерством образования Саратовской области. Срок действия лицензии – бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 23.09.2009 г. - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов – 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) – 1 (единица).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) - 0 (единиц).

6. Проведенные в 2019 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на 1 объекте в том числе:

виды ремонтных работ: покраска стен, потолка, окон, фасада здания, замена деревянных окон на пластиковые в спальне (3 шт.), установка видеонаблюдения  
 объем финансирования данных видов работ - 60000 (руб.);

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства - не имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2019/2020 учебного года:

виды работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

проведено техническое обследование здания - не проведено

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 26 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 22 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 5 человек;

г) количество групп в соответствии с предварительным комплектованием – 1 группа (26 человек);

д) наличие образовательных программ - имеются;

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

ж) укомплектованность штатов организации:

г) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 3 человека (60 %);

в том числе:

учитель - дефектолог – 0 человек, музыкальный руководитель – 0 человек, иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 10 человек (100 %);

з) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 21 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_, обеспечивает (не  
(имеются, не имеются)  
обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное;

общая площадь участка – 673 кв.м.;

наличие малых архитектурных форм на площадках, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

10. Медицинское обслуживание в организации – организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

\_\_\_\_\_.

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией,

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

д) обеспеченность столовой посудой достаточное.

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

з) питьевой режим обучающихся организован.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» проведена.

(проведена, не проведена)

б) присвоена 3 категория защищенности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется 1 сотрудником. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС;

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проведена плановая выездная проверка Отделом НД и ПР по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам УНД И ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Основные результаты приемки: произвести огнезащитную обработку (пропитку) горючих конструкций кровли и очистку прилегающей к объекту территории). Выдано предписание № 52/1/36 от 09.06.2018 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности до 01.11.2018 г.

б) требования пожарной безопасности - выполнены.

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена Пожарная сигнализация Гранит -3, обеспечивающая извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здание и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовой котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена.

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации - централизованное.

18. Газоснабжение образовательной организации – централизованное.

19. Канализация - централизованная.

20. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1.	Северо – Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	октябрь 2019	1.500.000	нет



II. Заключение комиссии

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации)  
к новому 2019/2020 учебному году \_\_\_\_\_  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ /Л.В.Шерешилова/

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ /Н.В. Копенкина/

\_\_\_\_\_ /С.А. Прокофьев/

\_\_\_\_\_ /В.В. Кириллов/

\_\_\_\_\_ /Т.В. Евдошенко/

\_\_\_\_\_ /Г.Н. Гайкалов/

Директор школы \_\_\_\_\_ /И.Ю. Тарасова/

