

АКТ

приемки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2019/2020 учебного года составлен «6» августа 2019 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области. Основано 15.08.1936 года, пристройка - в 1956 году.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации Аткарского муниципального района

(учредитель организации)

Юридический и фактический адрес:

412420, Саратовская область, город Аткарск, улица Ленина, дом 116, телефон: (845-52)-3-15-57;

Фамилия, имя, отчество руководителя: Тарасова Инесса Юрьевна

В соответствии с постановлением администрации Аткарского муниципального района от 29.07.2019 № 540 «О подготовке образовательных организаций Аткарского муниципального района к 2019-2020 учебному году», приказом управления образования администрации Аткарского муниципального района № 245 от 22.07.2019 «О подготовке образовательных организаций Аткарского муниципального района к началу 2019/2020 учебного года» в период с 5 августа 2019 по 16 августа 2019 года комиссией по проверке готовности образовательных учреждений в составе:

председатель комиссии

Шерешилова Л.В.- заместитель главы администрации Аткарского муниципального района по социальной сфере и вопросам общественных отношений;

члены комиссии:

Копенкина Н.В. - начальник управления образования администрации Аткарского муниципального района;

Прокофьев С.А.- государственный инспектор Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору

Кириллов В.В. – директор МУ «Хозяйственно – эксплуатационной группы учреждений образования Аткарского муниципального района»

Евдошенко Т.В. - председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ ;

Гайкалов Г.Н. - инженер - электрик МУ «Хозяйственно – эксплуатационной группы учреждений образования Аткарского муниципального района

Проведена приемка готовности *муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области*

I. Основные результаты оценки:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области, утвержден постановлением администрации Аткарского муниципального района от 19.03.2014 г. № 473

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.20010 г. 64-АГ 072393, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению).

Свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2013 года № 64-АГ 824625 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана 12.07.2016 года *серия 64 ЛО1 № 0002534 регистрационный номер № 2793, Министерство образования Саратовской области*
органом управления образованием

Срок действия лицензии бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано 05.09.2016 Министерством образования Саратовской области серия 64 АО1 № 0000710 срок действия свидетельства с 05.09.2016 года по 31.05.2023 года

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен от 05.04.2018 года (дата согласования)

Декларация пожарной безопасности организации от 07.03.2012 года оформлена

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц)

6. Проведенные в 2019 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не проводились

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на 2 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ:

✓ покраска стен, потолков, полов, замена деревянных рам окон на пластиковые - объем финансирования: 100 000 рублей;

✓ ремонт системы автоматической противопожарной защиты - объем финансирования: 36950 рублей;

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2019/2020 учебного года:

виды работ: _____

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания не проведено
(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 400 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 320 человек, в том числе 25 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 40 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 17; количество обучающихся - 325 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 17 классов, 320 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 25 человек - 51%;

в том числе

педагог - психолог - 0 человек _____ %;

социальный педагог – 0 человек

педагог – библиотечарь – 0 человек

административно - хозяйственных работников - 5 человек - 10%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 39 человек - 39%;

з) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год –
имеется.

8. Состояние материально - технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально – технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснаще	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешен	Наличие и состояние мебели	Оборудован	примечание
1	кабинет начальных классов	4	4		Имеется	Имеется	Соответствует		
2	кабинет информатики	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
3	кабинет математики	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
4	кабинет русского языка и литературы	2	2		Имеется	Имеется	Соответствует		
5	кабинет биологии	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
6	кабинет физики с лаборантской	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
7	кабинет химии с лаборантской	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
8	актовый зал	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		

9	кабинет технологии	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
10	спортивный зал	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
11	кабинет развивающего обучения	2	2		Имеется	Имеется	Соответствует		
12	кабинет географии	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
13	кабинет истории	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
14	кабинет английского языка	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		
15	библиотека	1	1		Имеется	Имеется	Соответствует		

б) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната _____1_____ имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната _____1_____ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей _____1_____ (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно - социальной, спортивной и образовательной сферы:

- ✓ физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 150 человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
- ✓ тренажёрный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
- ✓ бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
- ✓ музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
- ✓ музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 50 человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);
- ✓ учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), ёмкость – 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное);

✓ компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 15 человек, состояние – удовлетворительно (не удовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

ж) обеспечение организация компьютерной техникой – обеспечена;
общее количество компьютерной техники - 60 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупки в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: _____;

з) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарём – имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (не удовлетворительное), акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 20.06.2019 года № 1, комиссия МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска
наименование органа оформившего акт – разрешение

потребность в спортивном оборудовании: для проведения занятий
по гимнастике, лёгкой атлетике, зимним видом спорта, плаванию
наименование оборудования, количество оборудования

Основные недостатки: _____;

и) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (не удовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется частичная: комплект классов – 6; доска ученическая - 4; шкаф книжный - 15; и т.д.

к) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (не удовлетворительное). Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - 7; стулья офисные - 30; кровати - 0; и т.д.;

л) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
- число книг - 14309, фонд учебников 8379 шт., 87%;
- научно – педагогическая и методическая литература 513;

Основные недостатки: недостаточное количество детской литературы
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

9. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное

общая площадь участка - 6008 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие требованиям – не имеется;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки

наличие спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется

имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

10. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

должность	Профиль работы	Количество ставок	характер работы (штат, договор)	примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)

от «__» _____ 20__ года, №____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога - психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

11. Питание обучающихся – организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, одна

(количество смен) (количество столовых)

столовых на 60 посадочных мест. Буфет имеется на 60 мест.

имеется, не имеется

Качество эстетического оформления залов приёма пищи – удовлетворительное, гигиенические условия перед приёмом пищи – соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 97 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 58 детей, что составляет 19% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется полуфабрикатов по заключённым договорам

из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключённым договорам и др., реквизиты договора

г) хранение продуктов организовано (не организовано), санитарным нормам соответствует, не соответствует.

Основные недостатки:

д) обеспечение технологическим оборудованием – достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует, не соответствует нормативным требованиям

Акты допуска к эксплуатации - оформлены

оформлены, не оформлены

Требование техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

соблюдаются, не соблюдаются

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

имеется, не имеется

При необходимости указать наименование и количество оборудования

е) Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и

технологических цехов и участков соответствует

соответствует, не соответствует санитарным нормам

ж) обеспеченность столовой посудой: достаточное

достаточное, не достаточное

санитарное состояние удовлетворительное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её работников имеется есть инструкции и ведется документация.

имеется, не имеется

Основные недостатки: _____;

и) Примерное двухнедельное меню, утверждённое руководителем образовательной организации имеется

имеется, не имеется

к) питьевой режим обучающихся есть, организовано, неорганизованно, указать способ организации питьевого режима

Основные недостатки: _____;

л) Наличие договора на оказание санитарно – эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

имеется, не имеется

Договор от 18.04.2019 года № 96 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Саратовской области города Аткарска

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

соответствует, не соответствует

санитарно гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий

Основные недостатки: _____

13. Транспортное обеспечение организации – не организовано

организовано, не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется

имеется, не имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 6 человек, 1% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся

№ п/п	наименование	Марка транспортного средства	количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования	Техническое состояние	примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется

имеется, не имеется

установленным требованиям соответствуют, не соответствуют

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупки) – имеется, не имеется, количество - _____ единиц

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости организации: выполнены

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» проведена

(проведена, не проведена)

б) присвоена 2 категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 5 человек.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы, не оборудованы

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

е) прямая связь с органами МВД, ФСБ организована с использованием кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

з) дежурно – диспетчерская (дежурная) служба организована, не организована

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует не соответствует нормативным требованиям:

а) органами государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, не проводилась, Акт проверки № 6 от 28.02.2019 Главного управления МЧС России по Саратовской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам

(№ и дата акта, наименование организации проводившей проверку)

Основные результаты приемки _____ и предписания Предписание от 28.02 2019 № 6/1/6;

б) требование пожарной безопасности выполняются, не выполняются

в) системы пожарной сигнализации объекта организации оборудовано. Установлена станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство.

(описание заданного вида извещения о пожаре и или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится на I этаже, (исправлена, не исправлена)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы, не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает, не обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещения о пожаре;

е) система противопожарной защиты эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает, не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась. Вывод на основании акта № __ от «__» _____ 20__ года, выданного _____

(проводилась, не проводилась) наименование организации, проводившей проверку (соответствует

(не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
проведены, не проведены, проведены не в полном объёме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

удовлетворительное, неудовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%.

Хранение топлива _____

организовано, не организовано

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

соблюдается, не соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счёт естественной

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)

соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СО «Облводоресурс»

19. Газоснабжение образовательной организации имеется.

20. Канализация в наличии.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1.	Северо-Западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области	05.11.2018	920 000 рублей	да
2.	Главное управление МЧС России по	05.08.2019	10000 рублей	да

Саратовской области отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам			
---	--	--	--

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области к новому 2019/2020 учебному году

готова, не готова

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с _____ по _____ организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до _____ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии _____ /Л.В.Шершилова/

Члены комиссии:

_____ /Н.В. Копенкина/
 _____ /С.А. Прокофьев/
 _____ /В.В. Кириллов/
 _____ /Т.В. Евдошенко/
 _____ /Г.Н. Гайкалов/
 Директор школы _____ /И.Ю. Тарасова/